

# TÖMLŐ CSATLAKOZÓK



## Tartalomjegyzék:

Storz tömlőcsatlakozók	346. oldal
Kamlok tömlőcsatlakozók	351. oldal
TW tartálykocsi csatlakozók	359. oldal
Élelmiszeripari csatlakozók	366. oldal
Cardan tömlőcsatlakozók	367. oldal
Gullemin tömlőcsatlakozók	368. oldal
Triclamp tömlőcsatlakozók	371. oldal
Gőztömlő csatlakozók	373. oldal
Tömlővégek	375. oldal
Karimás tömlőcsatlakozók	377. oldal
Légtömlő csatlakozók	378. oldal
Közcsavarok, átalakítók	381. oldal

## Oldalszám

# KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "A" TÍPUS



## Típus:

"A" - Kamlok aparész belső menettel

## Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

## Üzemi nyomás:

1/2"	11bar
3/4" - 2"	18bar
2.1/2"	11bar (SS - 16bar)
3"	9bar (SS - 14bar)
4"	7bar
5"	5bar (SS - 7bar)
6"	5bar (SS - 7bar)
8"	5bar (SS - 3bar)



Névleges átmérő		Menet	Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	EN ISO 228-1	Cikkszám		
15	1/2"	1/2"	VLAR013	VLAA013	VLAP013
20	3/4"	3/4"	VLAR019	VLAA019	VLAP019
25	1"	1"	VLAR025	VLAA025	VLAP025
32	1.1/4"	1.1/4"	VLAR032	VLAA032	VLAP032
40	1.1/2"	1.1/2"	VLAR038	VLAA038	VLAP038
50	2"	2"	VLAR050	VLAA050	VLAP050
65	2.1/2"	2.1/2"	VLAR063	VLAA063	-
80	3"	3"	VLAR075	VLAA075	VLAP075
100	4"	4"	VLAR100	VLAA100	VLAP100
125	5"	5"	VLAR125	VLAA125	-
150	6"	6"	VLAR150	VLAA150	-
200	8"	8"	ajánlatkérésre	VLAA200	-

## További szállítható csatlakozók:

Menettömített Kamlok csatlakozók

Kamlok csatlakozók hegtoldattal

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból




Réz



Bronz



Karimás Kamlok csatlakozó



## KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "B" TÍPUS

### Típus:

"B" - Kamlok anyarész külső menettel

### Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

### Tömítések:

Alumínium: NBR (-30°C +120°C)

Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)

Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)

Réz: NBR (-30°C +120°C)

Bronz: NBR (-30°C +120°C)

### Ezen felül szállítható tömítések:

FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU



Névleges átmérő		Menet	Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	EN ISO 228-1		Cikkszám	
15	1/2"	1/2"	VLBR013	VLBA013	VLBP013
20	3/4"	3/4"	VLBR019	VLBA019	VLBP019
25	1"	1"	VLBR025	VLBA025	VLBP025
32	1.1/4"	1.1/4"	VLBR032	VLBA032	VLBP032
40	1.1/2"	1.1/2"	VLBR038	VLBA038	VLBP038
50	2"	2"	VLBR050	VLBA050	VLBP050
65	2.1/2"	2.1/2"	VLBR063	VLBA063	-
80	3"	3"	VLBR075	VLBA075	VLBP075
100	4"	4"	VLBR100	VLBA100	VLBP100
125	5"	5"	VLBR125	VLBA125	-
150	6"	6"	VLBR150	VLBA150	-
200	8"	8"	ajánlatkérésre	-	-

### További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók karimás véggel

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból



Réz



Bronz



Karimás Kamlok csatlakozó

# KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "C" TÍPUS



## Típus:

"C" - Kamlok anyarész tömlő csonkkal

## Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

## Tömítések:

Alumínium: NBR (-30°C +120°C)

Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)

Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)

Réz: NBR (-30°C +120°C)

Bronz: NBR (-30°C +120°C)

## Ezen felül szállítható tömítések:

FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU



Névleges átmérő		Tömlő belső átmérő	Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	mm	Cikkszám		
15	1/2"	13	VLCR013	VLCA013	VLCP013
20	3/4"	19	VLCR019	VLCA019	VLCP019
25	1"	25	VLCR025	VLCA025	VLCP025
32	1.1/4"	32	VLCR032	VLCA032	VLCP032
40	1.1/2"	38	VLCR038	VLCA038	VLCP038
50	2"	50	VLCR050	VLCA050	VLCP050
65	2.1/2"	63	VLCR063	VLCA063	-
80	3"	75	VLCR075	VLCA075	VLCP075
100	4"	100	VLCR100	VLCA100	VLCP100
125	5"	125	VLCR125	VLCA125	-
150	6"	150	VLCR150	VLCA150	-
200	8"	200	-	VLCA200	-

## További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók karimás véggel

Kamlok csatlakozók sima tömlővéggel

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból




Réz



Bronz



Karimás Kamlok csatlakozó



## KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "D" TÍPUS

### Típus:

"D" - Kamlok anyarész belső menettel

### Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

### Tömítések:

Alumínium: NBR (-30°C +120°C)

Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)

Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)

Réz: NBR (-30°C +120°C)

Bronz: NBR (-30°C +120°C)

### Ezen felül szállítható tömítések:

FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU



Névleges átmérő		Menet	Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	EN ISO 228-1		Cikkszám	
15	1/2"	1/2"	VLDR013	VLDA013	VLDP013
20	3/4"	3/4"	VLDR019	VLDA019	VLDP019
25	1"	1"	VLDR025	VLDA025	VLDP025
32	1.1/4"	1.1/4"	VLDR032	VLDA032	VLDP032
40	1.1/2"	1.1/2"	VLDR038	VLDA038	VLDP038
50	2"	2"	VLDR050	VLDA050	VLDP050
65	2.1/2"	2.1/2"	VLDR063	VLDA063	-
80	3"	3"	VLDR075	VLDA075	VLDP075
100	4"	4"	VLDR100	VLDA100	VLDP100
125	5"	5"	VLDR125	VLDA125	-
150	6"	6"	VLDR150	VLDA150	-
200	8"	8"	ajánlatkérésre	VLDA200	-

### További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók karimás véggel

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból



Réz



Bronz



Karimás Kamlok csatlakozó

# KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "E" TÍPUS



## Típus:

"E" - Kamlok aparész tömlő csonkkal

## Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

## Tömítések:

Alumínium: NBR (-30°C +120°C)

Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)

Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)

Réz: NBR (-30°C +120°C)

Bronz: NBR (-30°C +120°C)

## Ezen felül szállítható tömítések:

FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU



Névleges átmérő		Tömlő belső átmérő	Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	mm	Cikkszám		
15	1/2"	13	VLER013	VLEA013	VLEP013
20	3/4"	19	VLER019	VLEA019	VLEP019
25	1"	25	VLER025	VLEA025	VLEP025
32	1.1/4"	32	VLER032	VLEA032	VLEP032
40	1.1/2"	38	VLER038	VLEA038	VLEP038
50	2"	50	VLER050	VLEA050	VLEP050
65	2.1/2"	63	VLER063	VLEA063	-
80	3"	75	VLER075	VLEA075	VLEP075
100	4"	100	VLER100	VLEA100	VLEP100
125	5"	125	VLER125	VLEA125	-
150	6"	150	VLER150	VLEA150	-
200	8"	200	ajánlatkérésre	VLEA200	-

## További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók karimás véggel

Kamlok csatlakozók sima tömlővéggel

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból



Réz




Bronz



Karimás Kamlok csatlakozó





## KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "F" TÍPUS

### Típus:

"F" - Kamlok aparész külső menettel

### Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

### Üzemi nyomás:

1/2"	11bar
3/4" - 2"	18bar
2.1/2"	11bar (SS - 16bar)
3"	9bar (SS - 14bar)
4"	7bar
5"	5bar (SS - 7bar)
6"	5bar (SS - 7bar)
8"	5bar (SS - 3bar)



Névleges átmérő		Menet	Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	EN ISO 228-1		Cikkszám	
15	1/2"	1/2"	VLFR013	VLFA013	VLFP013
20	3/4"	3/4"	VLFR019	VLFA019	VLFP019
25	1"	1"	VLFR025	VLFA025	VLFP025
32	1.1/4"	1.1/4"	VLFR032	VLFA032	VLFP032
40	1.1/2"	1.1/2"	VLFR038	VLFA038	VLFP038
50	2"	2"	VLFR050	VLFA050	VLFP050
65	2.1/2"	2.1/2"	VLFR063	VLFA063	-
80	3"	3"	VLFR075	VLFA075	VLFP075
100	4"	4"	VLFR100	VLFA100	VLFP100
125	5"	5"	VLFR125	VLFA125	-
150	6"	6"	VLFR150	VLFA150	-
200	8"	8"	ajánlatkérésre	VLFA200	-

### További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók hegtoldattal

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból



Réz



Bronz



Karimás Kamlok csatlakozó

# KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "DC" TÍPUS



## Típus:

"DC" - Kamlok anyarész sapka

## Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

## Tömítések:

Alumínium:	NBR (-30°C +120°C)
Rozsdamentes acél:	NBR (-30°C +120°C)
Polipropilén:	EPDM (-40°C +145°C)
Réz:	NBR (-30°C +120°C)
Bronz:	NBR (-30°C +120°C)

## Ezen felül szállítható tömítések:

FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU



Névleges átmérő		Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	Cikkszám		
15	1/2"	VLKR013	VLKA013	VLKP013
20	3/4"	VLKR019	VLKA019	VLKP019
25	1"	VLKR025	VLKA025	VLKP025
32	1.1/4"	VLKR032	VLKA032	VLKP032
40	1.1/2"	VLKR038	VLKA038	VLKP038
50	2"	VLKR050	VLKA050	VLKP050
65	2.1/2"	VLKR063	VLKA063	-
80	3"	VLKR075	VLKA075	VLKP075
100	4"	VLKR100	VLKA100	VLKP100
125	5"	VLKR125	VLKA125	-
150	6"	VLKR150	VLKA150	-
200	8"	ajánlatkérésre	VLKA200	-

## További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból




Réz



Bronz





## KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "DP" TÍPUS

### Típus:

"DP" - Kamlok aparész dugó

### Szabvány:

Federal Mil A-A-59326A

Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401

### Tömítések:

Alumínium: NBR (-30°C +120°C)

Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)

Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)

Réz: NBR (-30°C +120°C)

Bronz: NBR (-30°C +120°C)

### Ezen felül szállítható tömítések:

FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU



Névleges átmérő		Rozsdamentes	Alumínium	Polipropilén
mm	Inch	Cikkszám		
15	1/2"	VLPR013	VLPA013	VLPP013
20	3/4"	VLPR019	VLPA019	VLPP019
25	1"	VLPR025	VLPA025	VLPP025
32	1.1/4"	VLPR032	VLPA032	VLPP032
40	1.1/2"	VLPR038	VLPA038	VLPP038
50	2"	VLPR050	VLPA050	VLPP050
65	2.1/2"	VLPR063	VLPA063	-
80	3"	VLPR075	VLPA075	VLPP075
100	4"	VLPR100	VLPA100	VLPP100
125	5"	VLPR125	VLPA125	-
150	6"	VLPR150	VLPA150	-
200	8"	ajánlatkérésre	-	-

### További szállítható csatlakozók:

Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból



Réz



Bronz